

Τίτλος άρθρου: Καινοτομίες και προκλήσεις στη βιολογική καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών

Συγγραφείς: Απόστολος Πέκας ¹ & Δημήτρης Κωβαίος ²

¹ Τμήμα Έρευνας Biobest Group N.V. Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Βέλγιο tolis@biobest.be

² Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, koveos@agro.auth.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Beltrà A., Calabuig A., Navarro-Campos C., José Ramírez-Soria M., Soto A., García-Marí F., et al. (2017). Provisioning of food supplements enhances the conservation of phytoseiid mites in citrus. *Biological Control*, 115, 18–22. doi:10.1016/j.biocontrol.2017.09.007
2. BINGO - ITN Breeding Invertebrates for Next Generation BioControl. (n.d.). <https://www.bingo-itn.eu/en/bingo.htm>. Accessed 20 July 2018
3. Broufas G.D. & Koveos D.S. (2000). Effect of different pollens on development, survivorship and reproduction of *Euseius finlandicus* (Acari: Phytoseiidae). *Environmental Entomology*, 29(4), 743–749. doi:10.1603/0046-225X-29.4.743
4. Calabuig A. Pekas A. & Wäckers F.L. (2017). The quality of nonprey food affects cannibalism, intraguild predation, and hyperpredation in two species of phytoseiid mites. *Journal of Economic Entomology*. doi:10.1093/jee/tox301
5. Duarte M.V.A., Venzon M., Bittencourt M.C.D.S., Rodríguez-Cruz F.A., Pallini A. & Janssen A. (2015). Alternative food promotes broad mite control on chilli pepper plants. *BioControl*, 60, 817–825. doi:10.1007/s10526-015-9688-x
6. Janssen A. & Sabelis M.W. (2015). Alternative food and biological control by generalist predatory mites: the case of *Amblyseius swirskii*. *Experimental and Applied Acarology*, 65(4), 413–418. doi:10.1007/s10493-015-9901-8
7. Nomikou M., Janssen A. & Sabelis M.W. (2003). Phytoseiid predators of whiteflies feed and reproduce on non-prey food sources. *Experimental and Applied Acarology*, 31(1–2), 15–26. doi:10.1023/B:AP-PA.0000005142.31959.e8
8. Nomikou M., Sabelis M.W. & Janssen A. (2010). Pollen subsidies promote whitefly control through the numerical response of predatory mites. *BioControl*, 55(2), 253–260. doi:10.1007/s10526-009-9233-x
9. Pappas M.L., Xanthis C., Samaras K., Koveos D.S. & Broufas G.D. (2013). Potential of the predatory mite *Phytoseius finitimus* (Acari: Phytoseiidae) to feed and reproduce on greenhouse pests. *Experimental & applied acarology*, 61(4), 387–401. doi:10.1007/s10493-013-9711-9
10. Pekas A. & Wäckers F.L. (2017). Multiple resource supplements synergistically enhance predatory mite populations. *Oecologia*, 184(2). doi:10.1007/s00442-017-3877-5
11. Robledo A., Cano I., Mourrut J., Wäckers F.L. & Pekas A. (2017). La aplicación de polen de *Typha angustifolia* adelanta la instalación, el desarrollo poblacional y la dispersión de *Amblyseius swirskii* en cultivo de pimiento. *Phytoma*, 290(Junio/Julio 2017), 75–82.
12. Samaras K., Pappas M.L., Fytas E. & Broufas G. D. (2015). Pollen suitability for the development and reproduction of *Amblydromalus limonicus* (Acari: Phytoseiidae). *BioControl*, 60(6), 773–782. doi:10.1007/s10526-015-9680-5
13. SuperPests. Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests (superpests) and the diseases they transmit. <https://www.superpests.eu/the-project>. Accessed 20 July 2018
14. Tena A., Pekas A., Cano D., Wäckers F.L., & Urbaneja A. (2015). Sugar provisioning maximizes the biocontrol service of parasitoids. *Journal of Applied Ecology*, 52(3), 795–804. doi:10.1111/1365-2664.12426
15. van der Blom J. (2017). Control Biológico en cultivos hortícolas en Almería : balance después de 10 años. *Boletín SEEA*, 2, 34–38.